



180812050088

报告编号: WT23001-18

检测报告

委托单位: 友谊县环境卫生服务中心
项目名称: 友谊县垃圾处理中心项目
样品类别: 地下水



黑龙江省瑞科检测技术有限公司

二〇二三年六月十八日

检验检测专用章

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

黑龙江省瑞科检测技术有限公司
地址: 哈尔滨市利民开发区黑大路16号宏晟时代广场TC20
电话: 0451-57353097
邮箱: ruikejiance@163.com
网址: www.rkhbgj.com

以上未尽事宜最终解释权归本公司所有。

一、检测基本情况:

检测类别		委托检测
委托方信息	委托单位	友谊县环境卫生服务中心
	委托单位地址	双鸭山市友谊县
	联系人	才智
	联系方式	15331818636
采样/现场检测信息	采样/现场检测地点	地下水本底井、监测井
	样品名称及状态描述	水样澄清
	样品来源	采样
	采样人	张宇鹏 徐凯峰
	采样/现场检测日期	2023年6月12日
	样品交接日期	2023年6月12日
	样品分析时间	2023年6月12-18日

二、检测方法依据及检测使用仪器

样品类别: 地下水				
分析项目	分析方法	设备名称	仪器型号	仪器编号
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪	DZB-712	HRK-186
铜、铅、镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	7800ICP-MS	HRK-171
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	/	/	/
高锰酸盐指数 (耗氧量)	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	/	/	/
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	电子天平	FA2004B	HRK-12
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HRK-220
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HRK-320
亚硝酸盐氮	水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB 7493-1987	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HRK-320

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

检测方法依据及检测使用仪器 (续)

样品类别: 地下水				
分析项目	分析方法	设备名称	仪器型号	仪器编号
氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HRK-220
六价铬量	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	紫外可见分光光度计	TU-1810	HRK-15
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计	TU-1810	HRK-15
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	搅拌器	JB-10	HRK-63
		离子计	PXSJ-270F 型	HRK-553
铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989	原子吸收分光光度计	6880	HRK-507
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计	6880	HRK-507
汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计	AFS-8530	HRK-523
溶解性固体 (总量)	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	鼓风干燥箱	GZX-9030MBE	HRK-28
		电子天平	GI1204B	HRK-273
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HRK-220
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱	DNP-9272	HRK-139
		电热恒温培养箱	DH4000II	HRK-08
		压力蒸汽灭菌锅	YX-280D	HRK-208

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

三、检测结果

序号	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否超标
1	本底井#1	SW23001-180101	pH 值	7.0	6.5-8.5	无量纲	否
2		SW23001-180101-A22	总硬度	239	450	mg/L	否
3		SW23001-180101-A1	溶解性固体(总量)	391	1000	mg/L	否
4		SW23001-180101-A1	氯化物	69	250	mg/L	否
5		SW23001-180101-A1	硫酸盐	30	250	mg/L	否
6		SW23001-180101-A1	高锰酸盐指数(耗氧量)	2.7	3.0	mg/L	否
7		SW23001-180101-A1	硝酸盐氮	0.06	20.0	mg/L	否
8		SW23001-180101-A1	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	否
9		SW23001-180101-A3	氨氮	0.472	0.50	mg/L	否
10		SW23001-180101-A4	挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	否
11		SW23001-180101-A5	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	否
12		SW23001-180101-A7	六价铬量	0.004L	0.05	mg/L	否
13		SW23001-180101-A1	氟化物	0.28	1.0	mg/L	否
14		SW23001-180101-A6	铅	0.00082	0.01	mg/L	否
15		SW23001-180101-A6	镉	0.00005L	0.005	mg/L	否
16		SW23001-180101-A6	铜	0.00081	1.00	mg/L	否
17		SW23001-180101-A6	锌	0.02L	1.00	mg/L	否
18		SW23001-180101-A6	铁	4.24	0.3	mg/L	是
19		SW23001-180101-A6	锰	2.52	0.10	mg/L	是
20		SW23001-180101-A8	汞	0.00004L	0.001	mg/L	否
21		SW23001-180101-A9	砷	0.0003L	0.01	mg/L	否
22		SW23001-180101-A10	粪大肠菌群	<20	/	MPN/L	/

注：检测结果栏“L”符号表示该检测结果的低于方法检出限，“L”符号前面数字表示该检测方法

1. 本次检测工作对检测结果执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表 中Ⅲ类限值接受重复测试和复检；2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效；3. 未经检测单位书面同意，不得部分复印报告，复印报告无效，任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为，追究其法律责任；4. 本报告仅对本次现场环境情况负责，由客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对接收的样品负责，本单位对委托方提供的信息不承担核实责任，由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责；5. 公司仅为检测委托方提供服务，并承诺为其保守秘密。

地下水检测结果

序号	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否超标
1	扩散井#2	SW23001-180201	pH 值	6.8	6.5-8.5	无量纲	否
2		SW23001-180201-A22	总硬度	277	450	mg/L	否
3		SW23001-180201-A1	溶解性固体(总量)	501	1000	mg/L	否
4		SW23001-180201-A1	氯化物	59	250	mg/L	否
5		SW23001-180201-A1	硫酸盐	69	250	mg/L	否
6		SW23001-180201-A1	高锰酸盐指数(耗氧量)	0.5	3.0	mg/L	否
7		SW23001-180201-A1	硝酸盐氮	4.93	20.0	mg/L	否
8		SW23001-180201-A1	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	否
9		SW23001-180201-A3	氨氮	0.025L	0.50	mg/L	否
10		SW23001-180201-A4	挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	否
11		SW23001-180201-A5	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	否
12		SW23001-180201-A7	六价铬量	0.004L	0.05	mg/L	否
13		SW23001-180201-A1	氟化物	0.18	1.0	mg/L	否
14		SW23001-180201-A6	铅	0.00052	0.01	mg/L	否
15		SW23001-180201-A6	镉	0.00005L	0.005	mg/L	否
16		SW23001-180201-A6	铜	0.00118	1.00	mg/L	否
17		SW23001-180201-A6	锌	0.02L	1.00	mg/L	否
18		SW23001-180201-A6	铁	0.06	0.3	mg/L	否
19		SW23001-180201-A6	锰	0.01	0.10	mg/L	否
20		SW23001-180201-A8	汞	0.00004L	0.001	mg/L	否
21		SW23001-180201-A9	砷	0.0003L	0.01	mg/L	否
22		SW23001-180201-A10	粪大肠菌群	<20	/	MPN/L	/

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

以上未尽事宜最终解释权归本公司所有。

地下水检测结果

序号	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否超标
1	扩散井#3	SW23001-180301	pH 值	7.1	6.5-8.5	无量纲	否
2		SW23001-180301-A22	总硬度	232	450	mg/L	否
3		SW23001-180301-A1	溶解性固体(总量)	409	1000	mg/L	否
4		SW23001-180301-A1	氯化物	69	250	mg/L	否
5		SW23001-180301-A1	硫酸盐	29	250	mg/L	否
6		SW23001-180301-A1	高锰酸盐指数(耗氧量)	2.5	3.0	mg/L	否
7		SW23001-180301-A1	硝酸盐氮	0.14	20.0	mg/L	否
8		SW23001-180301-A1	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	否
9		SW23001-180301-A3	氨氮	0.453	0.50	mg/L	否
10		SW23001-180301-A4	挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	否
11		SW23001-180301-A5	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	否
12		SW23001-180301-A7	六价铬量	0.004L	0.05	mg/L	否
13		SW23001-180301-A1	氟化物	0.29	1.0	mg/L	否
14		SW23001-180301-A6	铅	0.00085	0.01	mg/L	否
15		SW23001-180301-A6	镉	0.00005L	0.005	mg/L	否
16		SW23001-180301-A6	铜	0.00084	1.00	mg/L	否
17		SW23001-180301-A6	锌	0.02L	1.00	mg/L	否
18		SW23001-180301-A6	铁	10.5	0.3	mg/L	是
19		SW23001-180301-A6	锰	1.45	0.10	mg/L	是
20		SW23001-180301-A8	汞	0.00004L	0.001	mg/L	否
21		SW23001-180301-A9	砷	0.0003L	0.01	mg/L	否
22		SW23001-180301-A10	粪大肠菌群	<20	/	MPN/L	/

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

地下水检测结果

序号	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否超标
1	扩散井#4	SW23001-180401	pH 值	7.1	6.5-8.5	无量纲	否
2		SW23001-180401-A22	总硬度	136	450	mg/L	否
3		SW23001-180401-A1	溶解性固体(总量)	264	1000	mg/L	否
4		SW23001-180401-A1	氯化物	18	250	mg/L	否
5		SW23001-180401-A1	硫酸盐	8L	250	mg/L	否
6		SW23001-180401-A1	高锰酸盐指数(耗氧量)	1.3	3.0	mg/L	否
7		SW23001-180401-A1	硝酸盐氮	0.02L	20.0	mg/L	否
8		SW23001-180401-A1	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	否
9		SW23001-180401-A3	氨氮	0.472	0.50	mg/L	否
10		SW23001-180401-A4	挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	否
11		SW23001-180401-A5	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	否
12		SW23001-180401-A7	六价铬量	0.004L	0.05	mg/L	否
13		SW23001-180401-A1	氟化物	0.30	1.0	mg/L	否
14		SW23001-180401-A6	铅	0.00070	0.01	mg/L	否
15		SW23001-180401-A6	镉	0.00005L	0.005	mg/L	否
16		SW23001-180401-A6	铜	0.00056	1.00	mg/L	否
17		SW23001-180401-A6	锌	0.02L	1.00	mg/L	否
18		SW23001-180401-A6	铁	6.72	0.3	mg/L	是
19		SW23001-180401-A6	锰	1.53	0.10	mg/L	是
20		SW23001-180401-A8	汞	0.00004L	0.001	mg/L	否
21		SW23001-180401-A9	砷	0.0003L	0.01	mg/L	否
22		SW23001-180401-A10	粪大肠菌群	<20	/	MPN/L	/

1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

地下水检测结果

序号	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否超标
1	扩散井#5	SW23001-180501	pH 值	7.1	6.5-8.5	无量纲	否
2		SW23001-180501-A22	总硬度	130	450	mg/L	否
3		SW23001-180501-A1	溶解性固体(总量)	234	1000	mg/L	否
4		SW23001-180501-A1	氯化物	17	250	mg/L	否
5		SW23001-180501-A1	硫酸盐	27	250	mg/L	否
6		SW23001-180501-A1	高锰酸盐指数(耗氧量)	1.3	3.0	mg/L	否
7		SW23001-180501-A1	硝酸盐氮	0.02L	20.0	mg/L	否
8		SW23001-180501-A1	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	否
9		SW23001-180501-A3	氨氮	0.456	0.50	mg/L	否
10		SW23001-180501-A4	挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	否
11		SW23001-180501-A5	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	否
12		SW23001-180501-A7	六价铬量	0.004L	0.05	mg/L	否
13		SW23001-180501-A1	氟化物	0.29	1.0	mg/L	否
14		SW23001-180501-A6	铅	0.00102	0.01	mg/L	否
15		SW23001-180501-A6	镉	0.00005L	0.005	mg/L	否
16		SW23001-180501-A6	铜	0.00054	1.00	mg/L	否
17		SW23001-180501-A6	锌	0.02L	1.00	mg/L	否
18		SW23001-180501-A6	铁	6.16	0.3	mg/L	是
19		SW23001-180501-A6	锰	1.54	0.10	mg/L	是
20		SW23001-180501-A8	汞	0.00004L	0.001	mg/L	否
21		SW23001-180501-A9	砷	0.0003L	0.01	mg/L	否
22		SW23001-180501-A10	粪大肠菌群	<20	/	MPN/L	/

编制人: 张宇鹏

审核人: 

签发人: 

黑龙江省瑞科检测技术有限公司

签发日期: 2023年6月18日



1. 本次检测工作已完成, 对检测结果若有异议, 请于收到《检测报告》(以下简称报告)后15日内向检测机构提出, 不接受重复测试和复检; 2. 本报告无CMA章、无“检验检测专用章”、无骑缝章和无审核人授权签字人签字无效; 3. 未经检测单位书面同意, 不得部分复印报告, 复印报告无效, 任何未经授权对报告的部分/全部转载、篡改或伪造都是违法行为, 追究其法律责任; 4. 本报告仅对本次现场环境情况负责, 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对接收的样品负责, 本单位对委托方提供的信息不承担核实责任, 由于委托方提供信息不真实导致的一切后果由委托方负责; 5. 公司仅为检测委托方提供服务, 并承诺为其保守秘密。

以上未尽事宜最终解释权归本公司所有。